

Klapptisch Triest, Turin oder Traun

Gestell: TURI | Tischplatte: Melaminharz, HPL oder schwer entflammbar (B1)

Melaminharz-Tischplatte (auch HPL/B1 möglich)

- Spanplatte nach DIN 68765 (beidseitig dekorbeschichtet)
- mit 2 mm ABS-Kante umleimt
- seitlich klappbare Tischplatte
- hygienisch unbedenklich bei Berührung mit Lebensmitteln, einfach zu reinigen

Hochwertiges T-Gestell TURI

- Stahlrohr, Gestell $\varnothing = 51$ mm, Traverse $\varnothing = 42$ mm
- Farbe: Polyester pulverbeschichtet oder verchromt
- mit Kunststoffrollen für leichtes Verschieben und sicheren Stand



Zur Auswahl

- Dekor Tischplatte
- Tischplattenstärke
- Tischplattengröße
- Gestellfarbe

Technische Daten



Triest: 19 mm 76,6 cm 150 kg 25
Turin: mm 77,2 cm 150 kg 30
Traun: mm 77,7 cm 150 kg

 **Tischplattentiefe**
60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm

 **Tischplattenbreite**
120 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm

Hinweis:

Bitte lesen Sie sich die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen, um Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden. Abweichende Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- und Personenschäden führen. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung während der Nutzung des Produkts auf.

Standard-Dekore Melaminharzplatte



Gestellfarbe



Weitere Farben auf Anfrage nach RAL möglich!



Aufstell-/ Abbauanleitung / Pflegehinweise

Aufstellanleitung: 1. Betätigen Sie vorsichtig die Bremsen an den Rollen, um den Klapptisch zu fixieren. 2. Ziehen Sie die vertikal stehende Tischplatte an der Oberkante bis sie sich aus der Feststellung löst. Klappen Sie diese vorsichtig in die horizontale Stellung bis sie hörbar einrastet. 3. Bitte sorgen Sie dafür, dass keine Kinder oder Menschen mit geistiger Beeinträchtigung beim Auf- und Abbau beteiligt sind oder sich bei einem aufgestellten Klapptisch am Klappmechanismus zu schaffen machen.

Abbauanleitung: 1. Zum Entriegeln der Tischplatte ziehen Sie an der Auslösestange und klappen die Tischplatte vorsichtig in die vertikale Stellung, bis diese in der Feststellung einrastet. 2. Sollten Sie den Klapptisch an einer anderen Stelle lagern wollen, entriegeln Sie vorsichtig die Bremsen, verbringen den Klapptisch an die gewünschte Stelle und betätigen Sie erneut die Bremsen. Bitte beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise auf Seite 3!

Hinweis: Bitte nicht auf die Kante des Tisches setzen oder den Tisch einseitig belasten!

Pflegehinweise Tischplatte:

- Bei leichten Verschmutzungen die Platte mit einem Staubtuch, bei stärkeren Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch (evtl. mit mildem Reinigungsmittel) abwischen. Mit einem trockenen Tuch nachreiben.
- Nicht mit scharfen Reinigungsmitteln behandeln!
- Kleinere Flecken können mit einem Radiergummi entfernt werden.

Pflegehinweise Gestell:

- Bei leichten Verschmutzungen das Gestell mit einem Staubtuch, bei stärkeren Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch (evtl. mit mildem Reinigungsmittel) abwischen. Mit einem trockenen Tuch nachreiben.
- Nicht mit scharfen Reinigungsmitteln behandeln!
- Die Beschläge und der Klappmechanismus müssen nicht gewartet werden.



Tischplatte vertikal stehend



Tischplatte horizontale Stellung

Wichtige Hinweise:

Anwendungsbereich:

Die Klapptische sind für den Nicht-Wohnbereich geeignet.

Eignung der Rollen:

Die Rollen sind für Marmorboden, Steinboden und Teppichboden geeignet.

Transport:

- Wir empfehlen den Klapptisch nur mit 2 Personen zu bewegen.
- Der Klapptisch sollte nur unbeladen bewegt werden.
- Nutzlast: max. 120 kg auf die Fläche verteilt

Sicherheitshinweis - Achtung Stolpergefahr:

Da bei hochgeklappter Tischplatte die Ausleger des Gestells am Boden über die Tischplatte vorstehen, besteht die Gefahr, dass jemand darüber stolpert. Daher müssen die Klapptische wie folgt gelagert werden:

1. Die Klapptische sind in eine Ecke des Raumes oder einen Lagerraum zu verbringen.
2. Die Klapptische dürfen auf keinen Fall so gelagert werden, dass Laufwege betroffen sind.
3. Sollten die Klapptische in einer Ecke des Raums gelagert werden, empfehlen wir Ihnen eine optische Abgrenzung vorzunehmen

Gewicht:

Größe	19 mm Melamin	25 mm Melamin	30 mm Melamin	25 mm B1	30 mm HPL
120 x 60 cm	ca. 18,90 kg	ca. 21,60 kg	ca. 23,60 kg	ca. 21,60 kg	ca. 23,60 kg
140 x 60 cm	ca. 20,50 kg	ca. 23,50 kg	ca. 25,90 kg	ca. 23,50 kg	ca. 25,90 kg
160 x 60 cm	ca. 22,70 kg	ca. 26,20 kg	ca. 28,90 kg	ca. 26,20 kg	ca. 28,90 kg
180 x 60 cm	ca. 24,20 kg	ca. 28,10 kg	ca. 31,10 kg	ca. 28,10 kg	ca. 31,10 kg
120 x 70 cm	ca. 20,50 kg	ca. 23,40 kg	ca. 25,90 kg	ca. 23,40 kg	ca. 25,90 kg
140 x 70 cm	ca. 22,20 kg	ca. 25,80 kg	ca. 28,50 kg	ca. 25,80 kg	ca. 28,50 kg
160 x 70 cm	ca. 24,70 kg	ca. 28,80 kg	ca. 31,90 kg	ca. 28,80 kg	ca. 31,90 kg
180 x 70 cm	ca. 26,40 kg	ca. 31,00 kg	ca. 34,60 kg	ca. 31,00 kg	ca. 34,60 kg
120 x 80 cm	ca. 22,00 kg	ca. 25,50 kg	ca. 28,20 kg	ca. 25,50 kg	ca. 28,20 kg
140 x 80 cm	ca. 24,00 kg	ca. 28,10 kg	ca. 31,20 kg	ca. 28,10 kg	ca. 31,20 kg
160 x 80 cm	ca. 26,70 kg	ca. 31,40 kg	ca. 34,90 kg	ca. 31,40 kg	ca. 34,90 kg
180 x 80 cm	ca. 28,70 kg	ca. 33,90 kg	ca. 38,00 kg	ca. 33,90 kg	ca. 38,00 kg
120 x 90 cm	ca. 23,50 kg	ca. 27,40 kg	ca. 30,40 kg	ca. 27,40 kg	ca. 30,40 kg
140 x 90 cm	ca. 25,70 kg	ca. 30,30 kg	ca. 33,90 kg	ca. 30,30 kg	ca. 33,90 kg
160 x 90 cm	ca. 28,70 kg	ca. 34,00 kg	ca. 38,00 kg	ca. 34,00 kg	ca. 38,00 kg
180 x 90 cm	ca. 31,00 kg	ca. 36,90 kg	ca. 41,40 kg	ca. 36,90 kg	ca. 41,40 kg
120 x 100 cm	ca. 25,00 kg	ca. 29,40 kg	ca. 32,70 kg	ca. 29,40 kg	ca. 32,70 kg
140 x 100 cm	ca. 27,00 kg	ca. 32,60 kg	ca. 36,50 kg	ca. 32,60 kg	ca. 36,50 kg
160 x 100 cm	ca. 30,70 kg	ca. 36,60 kg	ca. 41,00 kg	ca. 36,60 kg	ca. 41,00 kg
180 x 100 cm	ca. 33,20 kg	ca. 39,80 kg	ca. 44,80 kg	ca. 39,80 kg	ca. 44,80 kg