

#### Tischplatte aus massiver Buche:

- Leimholzplatten bestehend aus einzelnen Vollholzstäben
- Farben: Buche geölt, Buche lackiert oder gebeizt in Nussbaum
- Anti-Verzugsschienen auf der Unterseite inklusive

#### Tischplatte aus massiver Eiche:

- Leimholzplatten bestehend aus einzelnen Vollholzstäben
- Farben: Eiche geölt oder Eiche lackiert
- Anti-Verzugsschienen auf der Unterseite inklusive

### Hochwertiges Schreibtischgestell Modell O:

- stabile Stahlkonstruktion, 20 x 60 \* 1,5 mm
- Farbe: Polyester pulverbeschichtet
- abriebfeste Kunststoffbodengleiter für sicheren Stand

#### Technische Daten







30 mm 76,0 cm 40 mm 77,0 cm

150 ka 150 kg











Tischplattentiefe 70 cm | 80 cm



#### Tischplattenbreite

120 cm | 130 cm | 140 cm | 150 cm | 160 cm | 170 cm 180 cm | 190 cm | 200 cm | 210 cm

## Hinweis:

Bitte lesen Sie sich die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen, um Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden. Abweichende Nutzung gilt als nicht bestimmunsgemäß und kann zu Sach- und Personenschäden führen. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung während der Nutzung des Produkts auf.

## Standard-Dekore (Massivholz)









Buche unbehandelt

Buche geölt / lackiert

Wenge Nussbaum





Eiche Eiche unbehandeltgeölt / lackiert

#### Gestellfarbe










Seite 1/4



## Teileliste

Nr.	Bezeichnung	Stück
1	Tischbein Modell O	2
2	Traverse	2
3	Bodengleiter	4
4	Schrauben M8 x 20	8
5	Imbusschlüssel	1
6	Tischplatte	1





Seite 2/4




## Montageanleitung für Schreib- / Esstisch Modell O

- 1. Werkzeug bereit legen: Imbusschlüssel (5)
- 2. Verbinden Sie die beiden Tischbeine (1), in dem Sie die Traversen (2) auf die an den Tischbeinen befindlichen Laschen anlegen und mit Hilfe der beiliegenden Schrauben (4) und des Imbus- schlüssels (5) montieren (siehe Abbildungen).
- 3. Sollten die Bodengleiter (3) nicht bereits vormontiert sein, schrauben Sie diese in die dafür vorgesehenen Gewinde am Boden der Tischbeine. Gleichen Sie Unebenheiten im Boden durch Verstellen der Höhenausgleichsschrauben aus.
- 4. Richten Sie die Tischplatte (6) mittig auf dem Tischgestell aus. Montieren Sie die Tischplatte durch die vorgesehenen Löcher der Traversen ans Gestell.

### Hinweis:

Bitte kontrollieren Sie regelmäßig, ob die Schrauben noch fest angezogen sind!

Bitte sorgen Sie dafür, dass keine Kinder oder Menschen mit geistiger Beeinträchtigung beim Aufbau anwesend sind.



Seite 3/4



## Wichtige Hinweise:

## Anwendungsbereich:

Der Schreib- / Esstisch ist ausschließlich für den Innenbereich geeignet. Er darf nicht als Steighilfe benutzt werden. Bitte stellen Sie sich nicht auf den Tisch!

## Eignung der Bodengleiter:

Die Bodengleiter sind für Marmorboden, Steinboden und Teppichboden geeignet.

### Transport:

- · Wir empfehlen den Tisch nur mit 2 Personen zu bewegen.
- · Der Tisch sollte nur unbeladen bewegt werden.
- · Nutzlast, jeweils auf die Fläche verteilt:
  - bei Plattenstärke 25 mm (Melaminharzplatte, B1): max. 150 kg
  - bei Plattenstärke 30 mm (HPL): max. 150 kg

## Pflegehinweise:

## Tischplatte:

- Bei leichten Verschmutzungen die Platte mit einem Staubtuch abwischen
- Bei stärkeren Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch (evtl. mit mildem Reinigungs-

mittel) abwischen. Mit einem trockenen Tuch nachreiben.

- Nicht mit scharfen Reinigungsmitteln behandeln!
- Kleinere Flecken können mit einem Radiergummi entfernt werden.

#### Gestell:

- Bei leichten Verschmutzungen das Gestell mit einem Staubtuch abwischen
- Bei stärkeren Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch (evtl. mit mildem Reinigungsmittel) abwischen. Mit einem trockenen Tuch nachreiben.
- Nicht mit scharfen Reinigungsmitteln behandeln!

## Sicherheitshinweise:

Der Lieferumfang enthält Kleinteile. Halten Sie Kinder daher vom Verpackungsmaterial und während der Montage fern. Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

## Entsorgung:

Verpackungsmaterial, sowie ausgediente Möbel können beim regionalen Recyclinghof abgegeben werden.

Seite 4/4